


Вид спереди



Варианты исполнения рамки:
- плоская чёрная;
- под заказ;
- без рамки.

min 50 мм
175 мм, 134,5 мм, 56 мм, 43,5 мм*

* Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 43,5 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 56 мм;
- Слайдер - 134,5 мм;
- Далекс - 175 мм.

Вид сбоку 1




Глубина камина зависит от вида ТБ:
- Алаид - 230 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 330 мм;
- Далекс, Слайдер - 360 мм.

122 мм, 216 мм, 246мм, 250 мм**


** Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 122 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
- Слайдер - 250 мм;
- Далекс - 246 мм.

A-A (1 : 10)




Варианты топливных блоков:
- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат;
- Слайдер;
- Далекс.

Вид сбоку 2






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Расположение стекла на ТБ Далекс
с черным стеклом на задней и боковой стенке очага




Расположение стекла на ТБ Слайдер
с черным стеклом на задней и боковой стенке очага






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Расположение стекла на ТБ Алаид
с черным стеклом на задней и боковой стенке очага



Расположение стекла на вертикальных креплениях внутри очага и
с черным стеклом на задней и боковой стенке очага возможна с ТБ:
- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата